

Bereczki Kálmán /76 éves / N-1

Dg: asthma / tüdő / Krónikus szívkoszorúér elmeszesedés.

- Állapota kezelés előtt: száraz köhögés, fulladás érzet, étvágytalanság, álmatlanság, izgágaság.

Nap	Pulzus	Test hő	vérnyomás	Tapasztalatok
1	85	36/8	150/85	Semmi változás nem tapasztalható
2	82	36/7	145/80	Enyhe szédülés és hányinger
3	80	36/5	145/80	Nyugodtabb, a fulladásérzet ritkábban jelentkezik
4	78	36/2	140/80	Éjjel eléggé jól alszik
5	78	36/2	140/75	Ugyan az
6	72	36/4	140/80	Javul az étvágya
7	74	36/2	145/75	Könnyebben lélegzik
8	76	36/6	140/75	Ugyan az
9	72	36/5	135/70	Sokat pihen, könnyebben érzi magát
10	76	36/2	140/70	Ugyan az
11	78	36/4	130/70	Pihentnek érzi magát és nyugodtnak
12	76	36/2	135/70	Elégedett, nagyon jól érzi magát
13	72	36/4	125/75	Nagyon ritkán jelentkezik a fulladás-érzés
14	72	36/2	130/70	Jó az étvágya, ritkán köhög
15	74	36/4	130/75	Nagyon elégedett a kezelés eredményével

Fülöp Dénes / 54 éves / N-2

Dg: Alsóvégtag trombózis, krónikus sárgaság, krónikus alkoholizmus.

- Általános közérzet, kezelés előtt: alsóvégtag fájdalomról panaszkodik, a végtagok lilás elszínezésűek, fejfájás, álmatlanság.

Nap	Pulzus	Test hő	Vérnyomás	Tapasztalatok
1	80	36/2	130/70	Semmi változás
2	82	36/4	135/75	Enyhülnek a végtagfájdalmak
3	78	36/6	130/75	Ugyanaz
4	76	36/2	130/75	Jobban pihen
5	78	36/7	140/75	Enyhül a fejfájás, lelohad a láb dagadása
6	76	36/4	135/70	Ugyanaz
7	74	36/6	130/70	Könnyebbek az aktív mozdulatai a bénult végtagoknak
8	72	36/2	125/70	Az alsó végtag elszíneződései nem annyira hangsúlyozottak
9	76	36/4	130/70	Ugyanaz
10	74	36/6	130/75	Sokkal jobban pihen, nyugodtabb. Nincsenek fájdalmai.
11	78	36/7	135/70	Ugyanaz
12	76	36/4	130/70	A láb nem dagadt, jobban érzi magát.
13	74	36/2	130/75	Ugyanaz
14	72	36/6	120/70	Könnyebben mozog, jól érzi magát.
15	76	36/2	125/70	Nagyon elégedett a kezeléssel.

Oana Maria / 80 éves / N-3

Dg: Pszichoorganikus szindróma (ASC) magas vérnyomás, visszérprobléma.

- Állapota kezelés előtt: az alsó végtagok ödémásak és lilás elszíneződés figyelhető meg egy trauma következtében. Nyugtalan, erős fájdalmai vannak.

Nap	Pulzus	Test hő	Vérnyomás	Tapasztalatok
1	88	37	160/90	Semmi változás
2	86	36/8	160/85	Nyugodtabb
3	86	36/7	160/80	Nyugodtabb
4	84	36/6	150/80	Enyhülnek a fájdalmai, nyugodtabbnak érzi magát.
5	84	36/6	150/80	Ugyanaz
6	82	36/2	145/80	Az ödémák visszahúzódnak.
7	80	36/2	140/80	Ugyanaz
8	78	36/4	140/75	Sokkal jobban pihen és könnyebben mozog.
9	76	36/2	140/75	Ugyanaz
10	78	36/4	140/70	Az ödémák teljesen visszahúzódtak, nincsenek fájdalmai
11	76	36/6	135/75	Ugyanaz
12	76	36/4	140/75	A cianózis eltűnt, könnyebben jár, jól pihen
13	74	36/6	140/70	Ugyanaz
14	76	36/5	140/75	Nagyon elégedett a kezelésekkel
15	74	36/2	135/75	Szeretné folytatni a kezeléseket

Stoica Ana / 80 éves / N-4

Dg: Coxartrózis

- Állapota kezelés előtt: szédülés, fejfájás, ízületi fájdalmak, alacsony vérnyomás, nehezen tud járni.

Nap	Pulzus	Test hő	Vérnyomás	Tapasztalatok
1	72	36/2	90/55	Semmi változás.
2	74	36/4	90/60	Semmi változás
3	75	36/4	90/60	Csökkent az ízületi fájdalom.
4	76	36/2	95/60	Enyhül a fejfájás, nem szédül.
5	78	36/4	100/60	Ugyanaz
6	72	36/2	95/55	Jobban tud pihenni, nyugodtabb.
7	74	36/4	100/60	Ugyanaz
8	76	36/6	105/60	Tűrhetőek az ízületi fájdalmak, eléggé könnyen mozog.
9	78	36/4	110/60	Ugyanaz
10	80	36/6	110/65	Könnyebben mozgatja a végtagjait.
11	80	36/4	110/60	Ugyanaz
12	82	36/2	115/60	Jobban érzi magát, többet pihen és sétál.
13	80	36/4	120/60	Enyhültek a fájdalmai
14	82	36/2	120/60	Ugyanaz
15	80	36/4	120/60	Nagyon elégedett az eredménnyel.

Dániel Anna / 72 éves / N-5

Dg: agyér katasztrófa utáni állapot.

- Általános közérzet kezelés előtt: a bénulás miatt nehezen mozog, fájdalmai vannak, nyugtalan, magas vérnyomás, nem alszik éjjel.

Nap	Pulzus	Test hő	Vérnyomás	Tapasztalatok
1	82	36/6	170/95	Nem érez változást.
2	80	36/2	140/80	Szédül, látási zavarai vannak.
3	78	36/2	150/85	Eléggé nyugodt, jól pihen.
4	78	36/4	150/85	Ugyanaz
5	76	36/6	150/80	Könnyebbnek érzi a bénult végtagokat.
6	76	36/4	150/85	Ugyanaz
7	78	36/6	145/85	Könnyebben jár, jobban tud pihenni, nyugodtabb.
8	78	36/2	145/80	Ugyanaz
9	76	36/6	140/80	Többet tud járni, a fájdalmak csökkentek
10	78	36/2	145/80	Ugyanaz
11	80	36/2	145/85	Nagyon nyugodt, elégedett.
12	82	36/2	140/80	Ugyanaz.
13	80	36/4	140/75	Izületi fájdalmai tűrhetőek, jobban alszik.
14	78	36/2	135/75	Ugyanaz
15	76	36/2	135/75	Nagyon elégedett az eredménnyel.

Sipos Olga / 82 éves / N-6

Dg: krónikus sokizületi reuma. ASC

- Állapota kezelés előtt: az ízületek eltorzultak, a mozgás fájdalmat vált ki, nehezen tud járni.

Nap	Pulzus	Test hő	Vérnyomás	Tapasztalatok
1	75	36/4	130/70	Semmi változás.
2	74	36/6	130/70	Semmi változás.
3	76	36/4	130/75	Enyhülnek a fájdalmai.
4	74	36/2	130/70	Ugyanaz
5	76	36/6	125/70	Kissé könnyebben jár.
6	76	36/2	130/70	Ugyanaz
7	78	36/4	130/75	Nyugodtabb, jobban jár.
8	76	36/2	135/70	Ugyanaz
9	72	36/4	120/70	Az ízületek fájdalmai sokkal enyhébbek.
10	74	36/4	125/75	Ugyanaz
11	76	36/2	130/70	Többet sétál.
12	76	36/2	125/70	Elégedett, hogy járni tud, nagy fájdalmak nélkül.
13	76	36/4	130/70	Ugyanaz
14	78	36/2	135/70	Jól pihen, nincsenek fájdalmai.
15	76	36/4	130/75	Nagyon elégedett a kezelés eredményével.

Papp Gizella / 64 éves / N-7

Dg: Lumbális gerincszakason porckopások, túlsúly.

- Általános közérzet kezelés előtt: gerincfájdalmak, nem tud lehajolni, álláskor fájdalmai vannak, álmatlanság.

Nap	Pulzus	Test hő	Vérnyomás	Tapasztalatok
1	70	36/2	140/70	Nem figyeltek meg változást.
2	72	36/3	135/70	Ugyanaz
3	72	36/2	130/70	Enyhültek a fájdalmai, nyugodt.
4	76	36/6	130/45	Ugyanaz
5	78	36/4	130/70	Ugyanaz
6	76	36/6	135/70	Ugyanaz
7	78	36/4	130/75	Könnyebben mozog.
8	76	36/2	125/70	Ugyanaz
9	75	36/4	125/75	Jól érzi magát.
10	76	36/2	130/70	Letud hajolni már. Enyhe fájdalmai vannak.
11	78	36/4	125/70	Ugyanaz
12	76	36/2	120/70	Többet tud járni, nyugodt, elégedett a kezeléssel.
13	76	36/2	120/75	Az általános állapota sokat javult.
14	78	36/4	130/75	Ugyanaz
15	76	36/2	130/70	Már tud mosni kézzel, a kád fölé hajolva.
16	78	36/4	130/70	Ugyanaz
17	76	36/2	130/75	Nagyon boldog hogy fájdalmak nélkül tud mozogni.

Szabó András / 62 éves / N-8

Dg: magas vérnyomás, szívkoszorúér elmeszesedés, elszenvedett agytrombózis.

- Általános közérzet kezelés előtt: nehezen mozog, nehéznek érzi a bénult végtagjait, nyugtalan, gyakori fejfájás és magas vérnyomás.

Nap	Pulzus	Test hő	Vérnyomás	Tapasztalatok
1	86	36/6	180/90	Szédülésről panaszkodik
2	82	36/2	160/75	Látási zavarai vannak.
3	84	36/4	170/80	Nyugodtabbnak érzi magát
4	80	36/2	170/80	A bénult végtagokat nem érzi már annyira nehéznek.
5	78	36/4	160/75	Ritkábban van fejfájása, a bénult végtagokat jobban tudja mozgatni.
6	76	36/6	160/70	Ugyanaz
7	78	36/2	155/70	Könnyebben mozog, nyugodtabb, jobban pihen.
8	78	36/4	160/70	Ugyanaz
9	76	36/2	150/70	Egyedül sétál
10	76	36/2	150/70	Ugyanaz
11	72	36/2	140/80	Az aktív mozgás sokkal könnyebben megy.
12	76	36/4	140/80	Sokat sétál nem igényel segítséget. Nincs fejfájása.
13	74	36/2	140/70	Ugyanaz
14	76	36/4	140/70	Nagyon elégedett a kezeléssel.
15	76	36/4	140/70	Kéri a kezelést továbbra is.